

ASPEN VALLEY HOSPITAL INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR

¿QUÉ ES UNA PRUEBA DE FUNCIÓN PULMONAR?

La prueba de función pulmonar mide qué tan bien está respirando. Existen diferentes tipos de pruebas de respiración que se pueden realizar durante las pruebas de función pulmonar; incluyendo espirometría, volúmenes pulmonares y capacidad de difusión. La espirometría puede mostrar cuánto aire puede inhalar y exhalar. También muestra qué tan rápido puede inhalar y exhalar. Los volúmenes pulmonares pueden proporcionar más información sobre cómo funcionan sus pulmones. La capacidad de difusión puede mostrar qué tan bien sus pulmones mueven el oxígeno de los pulmones a la sangre. Los resultados de las pruebas de función pulmonar pueden ayudar a su médico a encontrar el mejor plan de tratamiento para usted.

¿CÓMO DEBE PREPARARSE PARA LA PRUEBA?

Siga estas instrucciones cuando se prepare para esta prueba. Los siguientes medicamentos afectarán los resultados de algunas de estas pruebas y deben suspenderse antes de que se realice la prueba. Si no se suspende el medicamento antes de la prueba, no podremos completar la prueba.

1. Deje de fumar durante 8 a 12 horas antes de la prueba, o deje de hacerlo según las indicaciones.
 2. Evite la cafeína en la mañana del procedimiento.
 3. Coma solo una comida ligera y limite los líquidos.
 4. Use ropa floja que no restrinja su respiración.
- Suspenda estos medicamentos **inhales** durante **24 horas** antes de su cita:
 - Foradil (Formoterol)
 - Spiriva (Tiotropium)
 - Breo (Fluticasone / Vilanterol)
 - Anoro Umeclidinium / Vilanterol)
 - Trelogy (Fluticasone / Umeclidinium / Vilanterol)
 - Yulepri (Revefacin)
 - Suspenda estos medicamentos **inhales** durante **12 horas** antes de su cita:
 - Symbicort (Budesonide)
 - Advair (Salmeterol / Fluticasone)
 - Serevent (Salumedrol)
 - Dulera (Mometasone /Formoterol)
 - Brovana (Arformoterol)
 - Suspenda estos medicamentos **inhales** durante **6 horas** antes de su cita:
 - Atrovent (Ipratropium Bromide)
 - Combivent (Ipratropium Bromide / Albuterol)
 - Suspenda estos medicamentos **inhales** durante **4 a 6 horas** antes de su cita:
 - Proventil, Ventolin (Albuterol), Xopenex (Levalbuterol), Maxair (Pirbuterol), Alupent, Metaprel, (Metaproterenol), Brethaire, Brethine (Terbutaline), Tornalate (Bitolterol), Bronkosol (Isoetharine), Isuprel (Isoproterenol), Primatene Mist.
 - Suspenda estos medicamentos **orales** durante **8 horas** antes de su cita:
 - Volmax, Ventolin, Proventil, Proventil Repetabs (Albuterol), Metaprel (Metaproterenol), Bricanyl, Bethaine (Terbutaline)
 - Continúe tomando todos sus otros medicamentos como lo hace habitualmente.

¿QUÉ SE HACE DURANTE LA PRUEBA?

Se hará una serie de pruebas de respiración. El técnico le explicará lo que debe hacer durante cada prueba. Un buen esfuerzo durante la prueba es importante para obtener buenos resultados. El técnico le guiará durante cada prueba para ayudarte a hacer un buen esfuerzo. Si tiene preguntas durante las pruebas, consulte con el técnico. Es posible que le pidan que se sienta en una cabina de plexiglás para algunas de las pruebas. Esta cabina se llama caja de cuerpo o pletismógrafo. Hará diferentes técnicas de respiración, soplando en un tubo, mientras está en la cabina. Cada técnica de respiración se repite a menudo para asegurarse de que la prueba sea confiable. También puede inhalar un medicamento de alivio rápido. Si inhala el medicamento, la prueba de respiración se repetirá después del medicamento. Su médico puede ver qué cambios tiene en su respiración después de inhalar el medicamento.

¿CUÁNTO DURARÁ LA PRUEBA?

Las pruebas de función pulmonar a menudo tardan 1 hora en completarse.